


ORCA® - GUIDA RAPIDA ALLA LINEA DI ARMADI MARLIN



Armadi Server

Montanti anteriori e posteriori zincati 19" in dotazione, regolabili in profondità, doppia porta anteriore grigliata 80%, singola posteriore grigliata 80% con chiave, asole di areazione, pannelli laterali sdoppiati asportabili, a sgancio rapido con chiave. Ingresso cavi superiore, inferiore con spazzole e/o guarnizione gomma. Piedini di stazionamento regolabili, ruote. Finitura Nero RAL 9005.
Canale passacavi laterali integrate (solo per versioni larghezza 800).



CODICE	DESCRIZIONE
814200-00M	ORCA - MARLIN Server Rack, PFr dpbatt, PPo 1anta,gr80,pann lat sdopp,piedini,montA/P 19" - 42U 800x1000,portata 2000Kg Nero
614200-00M	ORCA - MARLIN Server Rack, PFr dpbatt, PPo 1anta,gr80,pann lat sdopp,piedini,montA/P 19" - 42U 600x1000,portata 2000Kg Nero


Armadi a Pavimento

Montanti anteriori e posteriori zincati a 19" in dotazione, regolabili in profondità, porta anteriore in vetro temperato, asole di areazione, pannelli posteriore e laterali ciechi asportabili, (sdoppiati su 33, 42 e 47U) a sgancio rapido con chiave. Ingresso cavi superiore, inferiore con spazzole in dotazione. Piedini di stazionamento regolabili e ruote. Finitura Nero RAL 9005. (Canale passacavi laterali integrate solo su versioni larghezza 800).



CODICE	DESCRIZIONE
662000-00M	ORCA - Armadio a pavimento serie MARLIN, 600x600x20U smontabile, piedini (zoccolo optional), portata 800 kg Nero
662400-00M	ORCA - Armadio a pavimento serie MARLIN, 600x600x24U, smontabile, piedini (zoccolo optional), portata 800 kg Nero
662700-00M	ORCA - Armadio a pavimento serie MARLIN, 600x600x27U, smontabile, piedini (zoccolo optional), portata 800 kg Nero
663300-00M	ORCA - Armadio a pavimento serie MARLIN, 600x600x33U, smontabile, piedini (zoccolo optional), portata 800 kg Nero
664200-00M	ORCA - Armadio a pavimento serie MARLIN, 600x600x42U, smontabile, piedini (zoccolo optional), portata 800 kg Nero
682700-00M	ORCA - Armadio a pavimento serie MARLIN, 600x800x27U doppi montanti, smontabile, piedini (zoccolo optional), portata 800 kg Nero
683300-00M	ORCA - Armadio a pavimento serie MARLIN, 600x800x33U doppi montanti, smontabile, piedini (zoccolo optional), portata 800 kg Nero
684200-00M	ORCA - Armadio a pavimento serie MARLIN, 600x800x42U doppi montanti, smontabile, piedini (zoccolo optional), portata 800 kg Nero
684700-00M	ORCA - Armadio a pavimento serie MARLIN, 600x800x47U doppi montanti, smontabile, piedini (zoccolo optional), portata 800 kg Nero
883300-00M	ORCA - Armadio a pavimento serie MARLIN, 800x800x33U doppi montanti, smontabile, piedini (zoccolo optional), portata 800 kg Nero
884200-00M	ORCA - Armadio a pavimento serie MARLIN, 800x800x42U doppi montanti, smontabile, piedini (zoccolo optional), portata 800 kg Nero
884700-00M	ORCA - Armadio a pavimento serie MARLIN, 800x800x47U doppi montanti, smontabile, piedini (zoccolo optional), portata 800 kg Nero

Zoccoli



CODICE	DESCRIZIONE
606010-00M	ORCA - Zoccolo cieco per armadi a pavimento serie MARLIN 600x600 - NERO
608010-00M	ORCA - Zoccolo cieco per armadi a pavimento serie MARLIN 600x800 / 800x600 - NERO
808010-00M	ORCA - Zoccolo cieco per armadi a pavimento serie MARLIN 800x800 - NERO
601010-00M	ORCA - Zoccolo cieco per armadi a pavimento serie MARLIN 600x1000 - NERO
801010-00M	ORCA - Zoccolo cieco per armadi a pavimento serie MARLIN 800x1000 - NERO



Armadi a Parete

Montanti anteriori 19" arretrabili e posteriore fisso integrati nel telaio, porta anteriore in vetro temperato con chiave, asole di areazione passiva e predisposizione per sistema di ventilazione, pannelli laterali ciechi asportabili a sgancio rapido. Predisposizione ingresso cavi superiore ed inferiore pre-tranciato, asola posteriore con coperchio plastico. Staffa di pre-posizionamento rapido a parete. Finitura Nero RAL 9005.



Versione montata

CODICE	DESCRIZIONE
564500-06MN	ORCA - Armadio a parete serie MARLIN, 540X450X6U Nero Assemblato- portata 60Kg
564500-09MN	ORCA - Armadio a parete serie MARLIN, 540X450X9U Nero Assemblato- portata 60Kg
564500-12MN	ORCA - Armadio a parete serie MARLIN, 540X450X12U Nero Assemblato- portata 60Kg
564500-15MN	ORCA - Armadio a parete serie MARLIN, 540X450X15U Nero Assemblato- portata 60Kg
566000-12MN	ORCA - Armadio a parete serie MARLIN, 540X600X12U Nero Assemblato- portata 60Kg
566000-15MN	ORCA - Armadio a parete serie MARLIN, 540X600X15U Nero Assemblato- portata 60Kg
566000-20MN	ORCA - Armadio a parete serie MARLIN, 540X600X20U Nero Assemblato- portata 60Kg

Versione smontata

CODICE	DESCRIZIONE
564500-06UM	ORCA - Armadio a parete serie MARLIN, 540X450X6U Nero - Flat Pack- portata 60Kg
564500-09UM	ORCA - Armadio a parete serie MARLIN, 540X450X9U Nero - Flat Pack- portata 60Kg
564500-12UM	ORCA - Armadio a parete serie MARLIN, 540X450X12U Nero - Flat Pack - portata 60Kg
564500-15UM	ORCA - Armadio a parete serie MARLIN, 540X450X15U Nero - Flat Pack- portata 60Kg
566000-12UM	ORCA - Armadio a parete serie MARLIN, 540X600X12U Nero - Flat Pack- portata 60Kg
566000-15UM	ORCA - Armadio a parete serie MARLIN, 540X600X15U Nero - Flat Pack - portata 60Kg
566000-20UM	ORCA - Armadio a parete serie MARLIN, 540X600X20U Nero - Flat Pack- portata 60Kg

Armadi di Sicurezza



CODICE	DESCRIZIONE
585515-00MS	ORCA - Armadio di Sicurezza dim. 580Lx550Hx150P MARLIN DVR - Pred. PDU 4vie - base VESA - doppia chiave - RAL 7032 grigio
585515-02MS	ORCA - Staffa da 2U per armadio di Sicurezza MARLIN (opzionale)
475000-04M	ORCA - Canalina alimentazione 4 prese multistandard, per armadio di Sicurezza o 10"

Sistemi di Ventilazione



CODICE	DESCRIZIONE
550100-02MW	ORCA - Gruppo 2 ventole da tetto per armadio serie MARLIN, con griglia di protezione
550100-02MTW	ORCA - Gruppo 2 ventole da tetto per armadio serie MARLIN, con griglia di protezione e termostato
550100-04M	ORCA - Gruppo 4 ventole da tetto per armadio a pavimento serie MARLIN, con griglia di protezione
550100-04MT	ORCA - Gruppo 4 ventole da tetto per armadio a pavimento serie MARLIN, con griglia di protezione e termostato.



Accessori Rack

Perfezioniamo il vostro progetto. Qualunque sia la necessità aziendale, Orca Networking offre un'ampia gamma di soluzioni, accessori e componenti aggiuntive per migliorare ancora di più le prestazioni degli armadi rack, che siano a parete o a pavimento.



CODICE	DESCRIZIONE
571055-02M	ORCA - Passapermùte 1U, 5 anelli in metallo - NERO
570025-05M	ORCA - Passapermùte 1U, 5 anelli in PVC - NERO
570025-06M	ORCA - Pannello passapermùte 1U con coperchio metallico scorrevole. Colore nero.
550100-05M	ORCA - Pannello 1U con spazzola per ingresso cavi. Colore Nero
550270-01M	ORCA - Kit 10 anelli gestione cavo laterale, struttura in alluminio, 44x60mm, fissaggio su montanti
550230-01M	ORCA - Kit 50 viti, rondelle e dadi oscillanti M6 - colore nero
1S4C2B-00M	ORCA - Kit 4 ruote di cui 2/freno per armadi a pavimento serie MARLIN.
550101-00M	ORCA - Kit spazzola ingresso cavi da tetto serie MARLIN (55x298mm) - Nero
550120-01M	ORCA - Pannello cieco 1U - Nero
550120-02M	ORCA - Pannello cieco 2U - Nero
550120-03M	ORCA - Pannello cieco 3U - Nero
550501-00M	ORCA - Modulo illuminazione a LED per armadio rack MARLIN, 1U, 220V, interruttore manuale
550505-01M	ORCA - Maniglia per rack a pavimento serie MARLIN, apertura a combinazione numerica meccanica
554440-00M	ORCA - Kit M/Terra equipotenziale, barra rame 6 fori M6 L.200x3mm con cavetteria
550502-3AM	ORCA - Modulo distribuzione elettrica 3U 19" - 482x123x133 senza bandella di terra - nero

Ripiani



CODICE	DESCRIZIONE
250019-01M	ORCA - Ripiano a sbalzo profondo 250mm, 1U, colore nero, 35Kg
350019-01M	ORCA - Ripiano a sbalzo profondo 350mm, 2U, colore nero, 35Kg
600019-01M	ORCA - Ripiano fisso, fissaggio 4 montanti per armadi a pavimento, adattabile prof. 600, 75Kg
800019-01M	ORCA - Ripiano fisso, fissaggio 4 montanti per armadi a pavimento, adattabile prof. 800, 75Kg
750100-03M	ORCA - Ripiano fisso, fissaggio 4 montanti per armadio server, adattabile prof. 1000, 60 Kg
750100-01M	ORCA - Ripiano fisso rinforzato, fissaggio 4 montanti, per armadio server adattabile prof. 1000, 100Kg
550071-02M	ORCA - Ripiano estraibile lite prof. 345 per rack 600P, 1U, fissaggio 4 montanti, Kg. 30
550072-02M	ORCA - Ripiano estraibile lite prof. 525 per rack 800P, 1U, fissaggio 4 montanti, Kg. 30
550073-02M	ORCA - Ripiano estraibile lite prof. 720 per rack 1000P, 1U, fissaggio 4 montanti, Kg. 30
600800-00M	ORCA - Ripiano estraibile prof. 600 per rack 800, 2U, fissaggio 2 montanti + rinforzo, port. 40 KG
750100-02M	ORCA - Ripiano estraibile 740mm per armadio server prof. 1000, fissaggio 4 montanti, 50Kg
550091-02M	ORCA - Cassetto scorrevole porta tastiera, 1U
550270-11M	ORCA - Giunto laterale per unione armadi a pavimento serie MARLIN
550270-12M	ORCA - Giunto laterale per unione armadi server serie MARLIN
550270-13M	ORCA - Giunto di testa per unione armadi a pavimento e server serie MARLIN
550270-10M	ORCA - Kit viti M10x10 per giunti unione armadi a pavimento e server serie MARLIN
572802-42M	ORCA - Passerella laterale gestione cavo verticale per rack MARLIN 42U
572801-33M	ORCA - Kit coppia canale gestione cavi verticale per rack MARLIN I.800, c/portello chiusura - 33U colore nero
572801-42M	ORCA - Kit coppia canale gestione cavi verticale per rack MARLIN I.800, c/portello chiusura - 42U colore nero
572801-47M	ORCA - Kit coppia canale gestione cavi verticale per rack MARLIN I.800, c/portello chiusura - 47U colore nero



PDU



CODICE	DESCRIZIONE
485000-06	ORCA - Canalina 1U - 19" con 6 shuko bipasso, int. luminoso 250V 16A nero - aletta rinforzata
495000-06	ORCA - 6 prese Multistandard con int.magnetotermico BIP 16A Montaggio 19"- Interno
495000-08	ORCA - 8 prese Multistandard con interruttore luminoso protetto 16A Montaggio 19"- Interno
495000-09	ORCA - 9 prese Multistandard 16A Montaggio 19"- Interno
495000-12	ORCA - 12 prese Multistandard con int.magnetotermico BIP 16A
495000-13	ORCA - 13 prese Multistandard con interruttore luminoso protetto 16A
482000-24	ORCA - IP PDU - Canalina installazione verticale - 32A, 18xC13 + 6xC19
482000-12	ORCA - Canalina installazione verticale 12Shuko bipasso 16A, Interruttore Luminoso, DIN 49441, cavo 2mt
495002-D06	ORCA - Canalina alimentazione 1U/19" 6 prese universali 45° + interruttore luminoso + amp/volt
495002-06	ORCA - Canalina alimentazione 1U/19" 6 prese universali 45° + interruttore luminoso
495002-08	ORCA - Canalina alimentazione 1U/19" 8 prese universali 45° + interruttore luminoso
495002-16	ORCA - Canalina alimentazione 1U/19" 6 prese universali 45° + interruttore magnetotermico 16A

Cassetti Ottici



CODICE	DESCRIZIONE
173100-00	ORCA - Cassetto ottico serie LITE scarico 24p SC-DPX 1U, accessori plastici e cartellina - nero
170110-00M	ORCA - Cassetto ottico scarico 24p SC-DPX 1U con accessori plastici - nero
170110-00N	ORCA - Cassetto ottico scarico 24p SC DPX 1U con accessori plastici
173300-00	ORCA - Cassetto ottico serie LITE scarico 24p SC-SPX/LC-DPX 1U accessori plastici e cartellina - nero
170310-00M	ORCA - Cassetto ottico scarico 24p SC-SPX/LC-DPX 1U con accessori plastici - nero
170310-00N	ORCA - Cassetto ottico scarico 24p LC/DPX - SC/SPX 1U con accessori plastici



www.orca.it



Orca Networking – brand di Sirius Spa
 Strada del Portone, 159 - 10095 Grugliasco (TO)
 Tel: + 39 011.18836529 – info@orca.it