

# GUIDA RAPIDA ALLE SOLUZIONI DI CABLAGGIO IN RAME



## Cat. 6 – Soluzione non schermata

### CAVI



CODICE	DESCRIZIONE
212013-62	ORCA - Cavo non scher. U/UTP Cat. 6, AWG24, guaina LSZH - CPR Eca - Bianco (box 305)
212013-52	ORCA - Cavo non scher. U/UTP Cat. 6, AWG24, guaina LSZH - CPR B2ca (s1a,d1,a1) - Magenta (box 305)
211213-05	ORCA - Cavo non scher. U/UTP Cat. 6, AWG24 guaina PE (esterno) - CPR Fca - Nero (reel 500)
211213-04	ORCA - Cavo non scher. U/UTP Cat. 6, AWG24 doppia guaina PVC/PE (esterno) - CPR Fca - Nero (reel 500)

### PANNELLO PRECARICATO



CODICE	DESCRIZIONE
273120-24	ORCA - Pannello precaricato 1U 24 porte, Cat. 6 UTP, AWG22-26, IDC dual.

### PANNELLI SCARICHI & KEYSTONE



CODICE	DESCRIZIONE
570122-24	ORCA - Pannello scarico 1U 24 porte, per Keystone Jack 90° UTP con supporto cavi
570123-24	ORCA - Pannello scarico 1U 24 porte, per Keystone Jack 90° UTP
233120-00	ORCA - Inserto RJ45 Cat. 6 UTP - tool 110 90° (utente e pannello) - Nero
233130-00	ORCA - Inserto RJ45 Cat. 6 UTP - tool 110 90° (utente e pannello) - Bianco
570125-24	ORCA - Pannello scarico 24 porte UTP/FTP Cat. 6/6A con supporto cavi attacco rapido (linea OneTool)
570129-00	ORCA - Pannello scarico 24 porte angolate UTP Cat. 6/6A, barra posteriore gestione cavo
233120-18-K12	ORCA - Inserto RJ45 Cat. 6 UTP - OneTool/dual, 180° (utente e pannello) - KIT 12 Pz - Nero
233130-18-K12	ORCA - Inserto RJ45 Cat. 6 UTP - OneTool/dual, 180° (utente e pannello) - KIT 12 Pz - Bianco
233140-02-K12	ORCA - Inserto RJ45 Cat. 6 UTP - toolless - slim (utente e pannello) - KIT 12 Pz. - Nero
233140-03-K12	ORCA - Inserto RJ45 Cat. 6 UTP - toolless - slim (utente e pannello) - KIT 12 Pz - Bianco
233140-00	ORCA - Inserto RJ45 Cat. 6 UTP - toolless - modular (utente) - nero (moq. 12pz)
291000-07	ORCA - Adattatore inline coupler F/F RJ45 da pannello KEJ di giunzione Cat6 UTP (conf. 4 pz)
291000-13	ORCA - Adattatore inline coupler F/F RJ45 di giunzione Cat6 UTP volante (moq 4 pz)
291000-16	ORCA - Box di giunzione Cat. 6 UTP - Presa IDC 110 (moq 4 pz)

### BRETELLE DI PERMUTAZIONE - COLORATE



CODICE	DESCRIZIONE
2231Z0-YX	ORCA - Bretella di permutazione Cat. 6 UTP, AWG24, PVC (nero, grigio, viola, blu, rosso, giallo, verde)

"YX" = A0 > 0.5mt; 01 > 1mt; A1 > 1.5mt; 02 > 2mt; 03 > 3mt; 05 > 5mt; 10 > 10mt

### BRETELLE CAT 6 UTP SLIM – AWG28 – COLORATE



CODICE	DESCRIZIONE
2231Z2-YX	ORCA - Bretella di permutazione Cat.6 U/UTP AWG 28 - LSZH - Grigio

"YX" = 0.25 > 0.25mt; A0 > 0.5mt; 01 > 1mt; A1 > 1.5mt; 02 > 2mt; 03 > 3mt; 05 > 5mt; 10 > 10mt

"Z" = 1 > nero; 3 > bianco; 4 > grigio; 4GC > grigio chiaro; 6 > blu; 7 > rosso; 8 > giallo; 9 > verde;

# Cat. 6 – Soluzione schermata



## CAVI



CODICE	DESCRIZIONE
212213-12	ORCA - Cavo scher. F/UTP Cat. 6, AWG24, guaina LSZH - CPR Dca (s2,d2,a1) - Bianco (box 305)
212213-22	ORCA - Cavo scher. F/UTP Cat. 6, AWG24, guaina LSZH - CPR B2ca - s1a,d1,a1 - Magenta (reel 500)
211313-00	ORCA - Cavo scher. F/UTP Cat. 6, AWG24, guaina PE (esterno) - CPR Fca - Nero (reel 500)
211313-04	ORCA - Cavo scher. F/UTP Cat. 6, AWG24, doppia guaina PVC/PE (esterno) - CPR Fca - Nero (reel 500)

## PANNELLO PRECARICATO



CODICE	DESCRIZIONE
273220-24	Pannello precaricato 1U 24 porte, Cat. 6 FTP, AWG22-26, IDC dual, con supporto cavi.

## PANNELLI SCARICHI & KEYSTONE



CODICE	DESCRIZIONE
570125-24	ORCA - Pannello scarico 24 porte UTP/FTP Cat. 6/6A con supporto cavi attacco rapido (linea OneTool)
235220-01-K12	ORCA - Inserto RJ45 Cat. 6 FTP - slim toolless (utente e pannello) - KIT 12 Pz - Metallico
233220-00	ORCA - Inserto RJ45 Cat. 6 FTP - tool 110/LSA 90° (utente) - Bianco con rivestimento metallico
235220-00	ORCA - Inserto RJ45 Cat. 6 FTP - toolless (utente) - Nero con rivestimento metallico
291000-12	ORCA - Adattatore inline coupler F/F RJ45 da pannello KEJ di giunzione Cat. 6 FTP (moq 4 pz)
291000-10	ORCA - Adattatore inline coupler F/F RJ45 di giunzione Cat. 6 FTP volante (moq 4 pz)

## BRETELLE DI PERMUTAZIONE CAT. 6



CODICE	DESCRIZIONE
223240-YX	ORCA - Bretella di permutazione Cat. 6 FTP, AWG26, PVC - L. XXmt - Grigio

"YX" = A0 > 0,5mt; 01 > 1mt; A1 > 1,5mt; 02 > 2mt; 03 > 3mt; 05 > 5mt; 10 > 10mt; 15 > 15mt

## SOLUZIONE COMPLETA SU PANNELLO LINEA ONETOOL



CODICE	DESCRIZIONE
570125-24	ORCA - Pannello scarico 24 porte UTP/FTP Cat. 6/6A con supporto cavi attacco rapido (linea OneTool)
233120-18-K12	ORCA - Inserto RJ45 Cat.6 UTP - OneTool/dual 180° (utente e pannello) - KIT 12 Pz - Nero
233130-18-K12	ORCA - Inserto RJ45 Cat.6 UTP - OneTool/dual 180° (utente e pannello) - KIT 12 Pz - Bianco
233140-02-K12	ORCA - Inserto RJ45 Cat. 6 UTP Slim - Toolless (utente e pannello) - KIT 12 Pz - Nero
233140-03-K12	ORCA - Inserto RJ45 Cat. 6 UTP Slim - Toolless (utente e pannello) - KIT 12 Pz - Bianco
235220-01-K12	ORCA - Inserto RJ45 Cat. 6 FTP Slim - Toolless (utente e pannello) - KIT 12 Pz - Metallico
269000-08	ORCA - OneTool - Fast tool inserzione keystone UTP Orca a 180°, con custodia
269000-09	ORCA - OneTool - Dima di ricambio / aggiuntiva per pinza inserzione

## PANNELLI UTP SCARICHI PER PRESE TIPO SL



CODICE	DESCRIZIONE
570119-24	ORCA - Pannello scarico per Jack UTP TIPO SL 24 porte
570120-24	ORCA - Pannello scarico per Jack UTP TIPO SL 24 porte con barra supporto cavi
570121-24	ORCA - Pannello scarico per Jack TIPO SL Toolless, porte numerate, icona bianca scrivibile



# Cat. 6A – Soluzione schermata

## CAVI



CODICE	DESCRIZIONE
212214-22	ORCA - Cavo scher. U/FTP Cat. 6A AWG 23, guaina LSZH - CPR B2ca (s1a,d1,a1) - Magenta (reel 500)

## PANNELLO PRECARICATO



CODICE	DESCRIZIONE
273124-24	Pannello precaricato 1U 24 porte Cat. 6A FTP, AWG22-26 - IDC LSA 90° con supporto cavi

## PANNELLI SCARICHI & KEYSTONE



CODICE	DESCRIZIONE
570125-24	ORCA - Pannello scarico 24 porte UTP/FTP Cat. 6/6A con supporto cavi attacco rapido (linea OneTool)
233224-00-K12	ORCA - Inserto RJ45 Cat. 6A FTP Slim - Toolless (utente e pannello) - KIT 12 Pz - Metallico
291000-15	ORCA - Adattatore inline coupler F/F RJ45 da pannello KEJ di giunzione Cat. 6A FTP (moq 4 pz)
291000-18	ORCA - Adattatore inline coupler F/F RJ45 di giunzione Cat. 6A FTP volante (moq 4 pz)
291000-19	ORCA - Box di giunzione FTP Cat. 6A - presa IDC 110 (moq 4 pz)

## BRETELLE DI PERMUTAZIONE CAT. 6A – COLORE BIANCO



CODICE	DESCRIZIONE
224230-YX	ORCA - Bretella di permutazione Cat. 6A S/FTP, AWG26 - LSZH - Bianco - L. Xmt

"YX" = 01 > 1mt; 02 > 2mt; 03 > 3mt; 05 > 5mt; 10 > 10mt;

## BRETELLE DI PERMUTAZIONE CAT. 6A – COLORATE



CODICE	DESCRIZIONE
2243Z0-YX	ORCA - Bretella di permutazione Cat. 6A S/FTP AWG 26 - LSZH

"YX" = 0.3 > 0.3mt; A0 > 0.5mt; 01 > 1mt; A1 > 1.5mt; 02 > 2mt; 03 > 3mt; 05 > 5mt; 10 > 10mt

"Z" = 0 > rosa; 1 > nero; 2 > arancio; 3 > bianco; 4GC > grigio chiaro; 5 > viola; 6 > blu; 7 > rosso; 8 > giallo; 9 > verde;

## ONE TOOL – SOLUZIONE COMPLETA CAT. 6A



CODICE	DESCRIZIONE
570125-24	ORCA - Pannello scarico 24 porte UTP/FTP Cat. 6/6A con supporto cavi attacco rapido (linea OneTool)
233125-18-K12	ORCA - Inserto RJ45 Cat.6A UTP - OneTool/dual 180° (utente e pannello) - KIT 12 Pz - Nero
233135-18-K12	ORCA - Inserto RJ45 Cat.6A UTP - OneTool/dual 180° (utente e pannello) - KIT 12 Pz - Bianco
233134-00-K12	ORCA - Inserto RJ45 Cat. 6A UTP Slim - Toolless - 180° (utente e pannello) - KIT 12 Pz - Nero
233124-00-K12	ORCA - Inserto RJ45 Cat. 6A UTP Slim - Toolless - 180° (utente e pannello) - KIT 12 Pz - Bianco
233224-00-K12	ORCA - Inserto RJ45 Cat. 6A FTP Slim - Toolless (utente e pannello) - KIT 12 Pz - Metallico

# Cat. 6A – Soluzione non schermata



## CAVI



CODICE	DESCRIZIONE
212215-22	ORCA - Cavo non scher. Alien-Next Proof U/UTP Cat. 6A, AWG23, LSZH CPR Dca (s2,d2,a1) - Arancio (reel 500)
212215-02	ORCA - Cavo non scher. U/UTP Cat. 6A, AWG23, guaina LSZH CPR B2ca (s1a,d1,a1) - Magenta (reel 500)

## PANNELLI SCARICHI & KEYSTONE



CODICE	DESCRIZIONE
570125-24	ORCA - Pannello scarico 24 porte UTP/FTP Cat. 6/6A con supporto cavi attacco rapido (linea OneTool)
570129-00	ORCA - Pannello UTP Cat. 6/6A 24 porte angolate, barra posteriore gestione cavo (unload)
233125-18-K12	ORCA - Inserto RJ45 Cat. 6A UTP - OneTool/dual 180° (utente e pannello) - KIT 12 Pz - Nero
233135-18-K12	ORCA - Inserto RJ45 Cat. 6A UTP - OneTool/dual 180° (utente e pannello) - KIT 12 Pz - Bianco
233134-00-K12	ORCA - Inserto RJ45 Cat. 6A UTP Slim - Toolless - 180° (utente e pannello) - KIT 12 Pz - Nero
233124-00-K12	ORCA - Inserto RJ45 Cat. 6A UTP Slim - Toolless - 180° (utente e pannello) - KIT 12 Pz - Bianco
291000-12	ORCA - Adattatore inline coupler F/F RJ45 da pannello KEJ di giunzione Cat. 6 FTP (moq 4 pz)
291000-10	ORCA - Adattatore inline coupler F/F RJ45 di giunzione Cat. 6 FTP volante (moq 4 pz)

## BRETELLE DI PERMUTAZIONE – COLORE BIANCO



CODICE	DESCRIZIONE
224130-YX	ORCA - Bretella di permutazione Cat. 6A UTP - LSZH L. Xmt - Bianco

"YX" = 01 > 1mt; 02 > 2mt; 03 > 3mt; 05 > 5mt; 10 > 10mt;

## BRETELLE DI PERMUTAZIONE – COLORATE



CODICE	DESCRIZIONE
2241Z2-YX	ORCA - Bretella di permutazione Cat. 6A U/UTP AWG 28 - LSZH

"YX" = 0A > 0,25mt; 0A > 0,5mt; 01 > 1mt; A1 > 1,5mt; 02 > 2mt; 03 > 3mt; 05 > 5mt; 10 > 10mt

"Z" = 1 > nero; 3 > bianco; 4GC > grigio chiaro; 5 > viola; 6 > blu; 7 > rosso; 8 > giallo; 9 > verde;

## O'CLIP – BRETELLE Cat. 6A U/UTP ed S/FTP CON SISTEMA CLIP COLORATA INTERCAMBIABILE



CODICE	DESCRIZIONE
224112C-XX	ORCA - Bretella di permutazione O'Clip Cat6A U/UTP AWG 28 - LSZH colore Nero L. Xmt
224310C-XX	ORCA - Bretella di permutazione O'Clip Cat6A S/FTP AWG 26 - LSZH colore Nero L. XXmt
224000-YY	ORCA - Clips per Bretella di permutazione O'Clip - colore YY (conf. 50pz)

"XX" = 0A > 0,5mt; 01 > 1mt; A1 > 1,5mt; 02 > 2mt; 03 > 3mt; 05 > 5mt; 07 > 7mt; 7,5 > 7,5mt; 10 > 10mt

"YY" = BK > Black; WH > White; YE > Yellow; RD > Red; GR > Green; BL > Blue; GY > Gray; PK > Pink; VI > Violet; OR > Orange



[www.orca.it](http://www.orca.it)

**orca**

Seguici su

Orca Networking – brand di Sirius Spa  
Via S. Bertone 9-10095 Grugliasco (TO)  
Tel: + 39 011.18836529 – [info@orca.it](mailto:info@orca.it)